weru
Ramen en Deuren

Keuzehulp kozijnen | Voordeur zelf samenstellen | Terrasdeuren | Schuifpuien

KUNSTSTOF
RAMEN EN DEUREN

INHOUD

Kozijnen

4 Keuzehulp

Kozijntypen

6 Castello

8 Castello Trado

10 Castello Realto

12 Afino-one, -tec en -top

14 Isolatie, ventilatie en veiligheid

Opties ramen en deuren

16 Kleuren

18 Roeden

20 Rolluiken en horren

Voordeuren

22 Welke deur past bij u?

24 Profielsysteem kiezen

26 Deuren met stijlen en dorpels

30 Paneeldeuren met klassiek design

32 Paneeldeuren met modern design

Opties voordeur

36 Deurgrepen

38 Ornamentglas

40 Veilige voordeur

42 **Achterdeuren**

44 **Terrasdeuren**

46 **Schuifpuien**

48 **Uw Weru-vakbedrijf**

50 »2050« KLAAR VOOR DE TOEKOMST



SOORTEN **KOZIJNEN**

Kozijnen zijn grofweg in te delen in twee groepen: vlakke en verdiepte kozijnen. Deze folder geeft een mooi overzicht van de verschillen in techniek en uitstraling. Uw Weru-vakbedrijf adviseert u graag verder over de beste oplossing voor uw woning.

Castello

- **Meest gekozen kozijn**
- **Vlak en strak**
- Moderne uitstraling
- Glad of houtstructuur
- Diverse kleuren combineren
- Voor nieuwbouw en renovatie

Meer op pag. 7

Castello Trado

- **Traditioneel Hollands kozijn**
- **Verdiept (raam naar binnen)**
- Glad of houtstructuur
- Diverse kleuren combineren
- Oplossing bij renovatie naast houten kozijnen
- Voor woningen met klassieke uitstraling

Meer op pag. 9

Castello Realto

- **Lijkt op nostalgisch schuifraam**
- **Verdiept (raam naar binnen)**
- Glad of houtstructuur
- Diverse kleuren combineren
- Voor woningen met klassieke uitstraling

Meer op pag. 11

Afino-one

- **Energiebesparend**
- **Vlak en strak**
- Moderne uitstraling
- Glad of houtstructuur
- Diverse kleuren combineren

Meer op pag. 12



Afino-tec

- **Grote raamoppervlakken**
- **Energiebesparend**
- Vlak en strak
- Moderne uitstraling
- Glad of houtstructuur
- Diverse kleuren combineren

Meer op pag. 12



Afino-top

- **Aluminium toplaag**
- **Meer dan 1.000 kleuren**
- Energiebesparend
- Strak
- Exclusieve uitstraling

Meer op pag. 13

Vlak kozijn dat overal bij past

KOZIJN TYPE **CASTELLO**

Castello is een veelgevraagd kunststof kozijn omdat het eigenlijk overal bij aansluit. Of het nu gaat om nieuwbouw, renovatie of een verbouwing. Het is een stijlvol kozijn en geheel naar wens samen te stellen.

Kozijn met vlak profiel

Castello is een vlak kozijnprofiel met een inbouwdiepte van 70 mm. Bij een vlak profiel zit het raam niet verdiept in het kozijn. Het ziet er als geheel strak en modern uit. Dit type kozijn maakt in Nederland een ware revival mee. Door de vele mogelijkheden kunt u met dit type kozijn de uitstraling creëren die past bij uw woning.

Beglazing en isolatie

Het Castello kozijnprofiel wordt standaard uitgevoerd met tweevoudig isolatieglas. Optioneel kan het uitgevoerd worden in drievoudig isolatieglas.

Profielsysteem Castello

- 5-kamerprofiel, dikte 70 mm
- Profielaanzicht terugliggend of halfterugliggend
- 2 afdichtingen
- Kozijn: pvc-profiel rondom met standaard stalen versterking
- Draaideel: pvc-profiel rondom met standaard stalen versterking

Warmte-isolatie

- U-waarde kozijnsysteem standaard 1,3 W/(m²K)*, mogelijk tot Uw = 0,76 W/(m²K)
- U-waarde beglazing mogelijk tot Ug = 0,4 W/(m²K)

Geluidswering

- Geluidsreductie mogelijk tot Rw = 44 dB

Afdichtingsrubbers

- Ingetrokken EPDM-afdichtingen (zeer lange levensduur en hoge elasticiteit)

Veiligheid

- Standaard met veiligheids-paddenstoelnokken
- Optioneel op te waarderen tot RC 3
- Alle relevante hang- en sluitwerkonderdelen zijn in de stalen versterking bevestigd

Opmerking bij foto

- De ramen op de foto op pag. 6 zijn uitgevoerd zonder lekdorpel

* *Berekend met 2-voudig isolatieglas Ug = 1,1 W/(m²K)*

Technische toelichting profiel

Onze ramen hebben verschillende onderdelen en compartimenten. Deze zorgen voor buitenhouden van vocht en kou, goede isolatie en bescherming tegen inbraak. Castello heeft een profielopbouw met vijf isolatiekamers en een ingenieuze staalversterking. Deze gedegen constructie garandeert tientallen jaren probleemloos functioneren van uw ramen met minimaal onderhoud.

Kleuren en structuren

Castello is standaard beschikbaar in de kleuren wit RAL 9016 en crèmewit RAL 9001. Maar u kunt ook een kleur op maat aanvragen. Van antraciet tot licht eiken en van donkergroen tot staalblauw. De mogelijkheden zijn eindeloos. Er is keuze in kleuren met houtstructuur of met parelstructuur. Bekijk de kleuren op pag. 17.

KOZIJN TYPE **CASTELLO TRADO**

Castello Trado is een kunststof kozijn met de uitstraling van een Hollands houten kozijn. Het is het perfecte kunststof alternatief. Door de vormgeving, een verdiept profiel en de kleuren met houtstructuur is dit kozijn niet van een houten kozijn te onderscheiden.

Kozijn met verdiept profiel

Castello Trado is een verdiept kozijnprofiel met een inbouwdiepte van 129 mm. Bij een verdiept profiel zit het raam verdiept in het kozijn. Het ziet eruit als een traditioneel Hollands kozijn. Hierdoor is het de ideale oplossing bij renovatie naast houten kozijnen.

Nog meer ‘houtlook’ met ‘rechte hoekverbinding’

Kunststof kozijnen worden standaard door ons gemaakt door de hoeken aan elkaar te ‘lassen’ in een hoek van 45° (verstek). Deze schuine hoekverbinding is een beproefde methode die uw kozijn sterk en water- en luchtdicht maakt. Een rechte hoekverbinding heeft een hoek van 90° (haaks), zoals houten kozijnen deze ook hebben. Vraag uw Weru-vakbedrijf naar de mogelijkheden.

Schuine hoekverbinding

Rechte hoekverbinding

Profielsysteem Trado

- 5-kamerprofiel, kozijn 129 mm en draaidelen 70 mm op basis van Castello
- Profielaanzicht als Hollands houten kozijn
- 2 afdichtingen
- Kozijn: pvc-profiel rondom met standaard stalen versterking
- Draaideel: pvc-profiel rondom met standaard stalen versterking

Warmte-isolatie
- U-waarde kozijnsysteem standaard 1,3 W/(m²K)*, mogelijk tot Uw = 0,76 W/(m²K)
- U-waarde beglazing mogelijk tot Ug = 0,4 W/(m²K)

Geluidswering
- Geluidsreductie mogelijk tot Rw = 44 dB

Afdichtingsrubbers
- Ingetrokken EPDM-afdichtingen (zeer lange levensduur en hoge elasticiteit)

Veiligheid
- Standaard met veiligheids-paddenstoel-nokken
- Optioneel op te waarderen tot RC 3
- Alle relevante hang- en sluitwerk-onderdelen zijn in de stalen versterking bevestigd

* *Berekend met 2-voudig isolatieglas Ug = 1,1 W/(m²K)*

Technische toelichting profiel

Op de tekening hiernaast ziet u goed dat bij Castello Trado het raam verdiept zit. Vergelijk het maar eens met de tekening linksonder op pag. 6. Castello Trado heeft 5 isolatiekamers en een ingenieuze staalversterking. Deze gedegen constructie garandeert tientallen jaren probleemloos functioneren van uw ramen met minimaal onderhoud.

Kleuren en structuren

Castello Trado is standaard beschikbaar in de kleuren wit RAL 9016 en crèmewit RAL 9001. Maar u kunt ook een kleur op maat aanvragen. Van antraciet tot licht eiken en van donkergroen tot staalblauw. De mogelijkheden zijn eindeloos. Er is keuze in kleuren met houtstructuur of met parelstructuur. Bekijk de kleuren op pag. 17.



KOZIJN TYPE **CASTELLO REALTO**

Castello Realto is net als Castello Trado een kunststof verdiept kozijn met de uitstraling van een Hollands houten kozijn. Echter, bij Castello Realto is in het raam op speciale wijze een draaikiepraam geïntegreerd. Zo oogt het geheel als een verticaal schuifraam.

Verdiept profiel en lijkt op nostalgisch schuifraam

Castello Realto is een verdiept kozijnprofiel met een inbouwdiepte van 129 mm. Bij een verdiept profiel zit het raam verdiept in het kozijn. Het ziet eruit als een traditioneel Hollands kozijn. Hierdoor is het de ideale oplossing bij renovatie naast houten kozijnen. Door de integratie van een draaikiepraam lijkt het als geheel dus op een schuifraam. Deze oplossing is onderhoudsarm, duurzamer en voordeliger dan de traditionele houten versie.

Nog meer ‘houtlook’ met ‘rechte hoekverbinding’

Een rechte hoekverbinding heeft een hoek van 90° (haaks), zoals houten kozijnen deze ook hebben. Lees hierover op pagina 9.

Beglazing en isolatie

Het Castello Realto kozijnprofiel wordt standaard uitgevoerd met tweevoudig isolatieglas. Optioneel kan het uitgevoerd worden in drievoudig isolatieglas.

Profielsysteem Realto

- 5-kamerprofiel, Kozijn 129 mm en draaidelen 70 mm op basis van Castello
- Profielaanzicht als Hollands houten kozijn
- 2 afdichtingen
- Kozijn: pvc-profiel rondom met standaard stalen versterking
- Draaideel: pvc-profiel rondom met standaard stalen versterking

Warmte-isolatie

- U-waarde kozijnsysteem standaard 1,3 W/(m²K)*, mogelijk tot Uw = 0,76 W/(m²K)
- U-waarde beglazing mogelijk tot Ug = 0,4 W/(m²K)

Geluidswering

- Geluidsreductie mogelijk tot Rw = 44 dB

Afdichtingsrubbers

- Ingetrokken EPDM-afdichtingen (zeer lange levensduur en hoge elasticiteit)

Veiligheid

- Standaard met veiligheids-paddenstoel-nokken
- Optioneel op te waarderen tot RC 3
- Alle relevante hang- en sluitwerk-onderdelen zijn in de stalen versterking bevestigd

* *Berekend met 2-voudig isolatieglas Ug = 1,1 W/(m²K)*

Technische toelichting profiel

Op de tekening hiernaast ziet u goed dat bij Castello Realto net als bij Castello Trado het raam verdiept zit. Vergelijk het maar eens met de tekening linksonder op pag. 6. Castello Realto heeft 5 isolatiekamers en een ingenieuze staalversterking. Deze gedegen constructie garandeert tientallen jaren probleemloos functioneren van uw ramen met minimaal onderhoud.

Kleuren en structuren

Castello Realto is standaard beschikbaar in de kleuren wit RAL 9016 en crèmewit RAL 9001. Maar u kunt ook een kleur op maat aanvragen. Van antraciet tot licht eiken en van donkergroen tot staalblauw. De mogelijkheden zijn eindeloos. Er is keuze in kleuren met houtstructuur of met parelstructuur. Bekijk de kleuren op pag. 17.



Kozijnen
Typen Afino-one, -tec en -top

AFINO-**ONE**

Afino-one is een kozijn dat u geld bespaart door de uitstekende isolatie! Het vlakke en strakke design sluit aan bij bijna iedere woning. Met dit type kozijn kiest u voor absoluut topcomfort!

Profielsysteem Afino-one

- 6-kamerprofiel, dikte 86 mm
- Profielaanzicht terugliggend
- 2 of 3 afdichtingen
- Kozijn: pvc-profiel rondom met standaard stalen versterking
- Draaideel: pvc-profiel rondom met standaard stalen versterking

Warmte-isolatie
- U-waarde kozijnsysteem standaard 1,1 W/(m²K)*, mogelijk tot Uw = 0,68 W/(m²K)
- U-waarde beglazing mogelijk tot Ug = 0,4 W/(m²K)

Geluidswering
- Geluidsreductie mogelijk tot Rw = 47 dB

Afdichtingsrubbers
- Ingetrokken EPDM-afdichtingen (zeer lange levensduur en hoge elasticiteit)

Veiligheid
- Standaard met veiligheids-paddenstoelnokken
- Optioneel op te waarderen tot RC 2
- Alle relevante hang- en sluitwerk-onderdelen zijn in de stalen versterking bevestigd

* *Berekend met 2-voudig isolatieglas Ug = 1,1 W/(m²K)*

AFINO-**TEC**

Door de supersterke hightech materialen is Afino-tec zeer geschikt voor een woning met grote raamoppervlakken.

Profielsysteem Afino-tec

- 6-kamerprofiel, dikte 86 mm
- Profielaanzicht terugliggend
- 2 of 3 afdichtingen
- Kozijn: pvc-profiel rondom met standaard stalen versterking
- Draaideel: glasvezelversterkt profiel (bij overmaten met stalen versterking)

Warmte-isolatie
- U-waarde kozijnsysteem standaard 1,1 W/(m²K)*, mogelijk tot Uw = 0,68 W/(m²K)
- U-waarde beglazing mogelijk tot Ug = 0,4 W/(m²K)

Geluidswering
- Geluidsreductie mogelijk tot Rw = 47 dB

Afdichtingsrubbers
- Ingetrokken EPDM-afdichtingen (zeer lange levensduur en hoge elasticiteit)

Veiligheid
- Standaard met veiligheids-paddenstoelnokken
- Optioneel op te waarderen tot RC 2
- Alle relevante hang- en sluitwerk-onderdelen zijn in de stalen versterking bevestigd

* *Berekend met 2-voudig isolatieglas Ug = 1,1 W/(m²K)*

AFINO-**TOP**

Afino-top combineert het beste van twee werelden. De hoge isolatiewaarde van kunststof met de strakke look van aluminium. Het unieke aluminium schild beschermt bovendien extra tegen weersinvloeden.

Profielsysteem Afino-top

- 6-kamerprofiel met aluminium toplaag, dikte 89 mm
- Profielaanzicht terugliggend – alu profiel optisch stomp uitgevoerd
- 2 of 3 afdichtingen
- Kozijn: pvc-profiel rondom met standaard stalen versterking
- Draaideel: pvc-profiel rondom met standaard stalen versterking

Warmte-isolatie
- U-waarde kozijnsysteem standaard 1,1 W/(m²K)*, mogelijk tot Uw = 0,68 W/(m²K)
- U-waarde beglazing mogelijk tot Ug = 0,4 W/(m²K)

Geluidswering
- Geluidsreductie mogelijk tot Rw = 47 dB

Afdichtingsrubbers
- Ingetrokken EPDM-afdichtingen (zeer lange levensduur en hoge elasticiteit)

Veiligheid
- Standaard met veiligheids-paddenstoelnokken
- Optioneel op te waarderen tot RC 2
- Alle relevante hang- en sluitwerk-onderdelen zijn in de stalen versterking bevestigd

* *Berekend met 2-voudig isolatieglas Ug = 1,1 W/(m²K)*

Over Afino

Afino is een kozijn dat energieverbruik verlaagt. Door de unieke opbouw en speciaal isolatieglas worden zeer goede isolatiewaarden behaalt.

Eindeloos veel kleuren

Afino-top is leverbaar in 15 kleuren (mat) en 9 houtstructuur kleuren. Daarnaast kunt u kiezen uit 200 kleuren uit het klassieke RAL-systeem.

ISOLATIE, VENTILATIE **EN VEILIGHEID**

Goede isolatie, ventilatie en veiligheid staan aan de basis van woongenot. Vandaar dat Weru hier veel aandacht aan besteedt. Niet alleen als het gaat om de ontwikkeling van producten. Ook voor een goed advies neemt uw Weru-vakbedrijf écht de tijd.

Bestand tegen inbraak

In de RC2-uitvoering voldoen onze kozijnen aan de eisen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen en aan het KOMO-keurmerk. Producten met een KOMO-keurmerk zijn objectief getoetst en goedgekeurd door onafhankelijke deskundigen. Kozijnen van Weru zijn standaard voorzien van inbraakwerend hang- en sluitwerk. Veiligheid herkent u aan de gele sticker op het Weru kozijn met o.a. het SKG Certificaatnr.

Soorten glas voor isolatie

De U-waarde geeft de isolatiewaarde van glas aan. Hoe lager de U-waarde hoe beter! ‘Gewoon’ dubbelglas heeft een U-waarde van 2,7. Weru ramen en deuren zijn standaard minimaal uitgevoerd met isolatieglas met een U-waarde van 1,1.

Hoe komt dit verschil?
Bij ‘gewoon’ dubbelglas is de spouw gevuld met lucht. Bij isolatieglas en drievoudig isolatieglas is de spouw gevuld met beter isolerende gassen. Ook zit aan de binnenzijde een speciale coating die de warmte weerkaatst, waardoor de isolerende werking groter is.

Overige mogelijkheden:
- Zonwerend glas
- Gelaagd veiligheidsglas
- Geluidwerend glas
- Ornamentglas

Veilig ventileren met Safe & Go

In de RC2-uitvoering van Safe & Go kunt u uw raam gerust op de ventilatiestand laten staan. Ook als u even weg bent. Want ook in de ventilatiestand is uw raam rondom vergrendeld. Dit komt door ons speciale hang- en sluitwerk. Veiligheid door techniek, noemen we dat!

Tweevoudig isolatieglas



Drievoudig isolatieglas

Drievoudig isolatieglas met speciale kunststof afstandhouder
Verbetert de thermische isolatiewaarde van het raam met nog eens 10%!

MEEST GEKOZEN **KLEUREN...**

Standaard worden bijna alle Weru ramen en deuren in wit RAL 9016 en crèmewit RAL 9001 aangeboden. Maar u kunt deze ook op uw eigen smaak afstemmen. Er zijn veel mogelijkheden. Hieronder een greep uit de meest gekozen kleuren en structuren.

Antraciet grijs

Wit


Basalt grijs


Bergkiefer

Cherry blossom

Noten V


Crèmewit


Donkerblauw


Donkergroen


Donkerrood


Golden oak


Rustic cherry


Kwarts grijs

Leigrijs finesse

Licht eiken

Mahonie


Monumenten groen

Rustiek eiken


Siena


Staalblauw

Veen eiken

Antraciet grijs parelstructuur

Zilvergrijs parelstructuur

Kleuren ervaren in onze showroom

Wij adviseren u om niet via een beeldscherm of uit een brochure een kleur te kiezen. Dezelfde kleur is namelijk op elk beeldscherm en in ieder drukwerk anders en dus niet betrouwbaar. Bezoek voor uw uiteindelijke keuze uw Weru-vakbedrijf. In de showroom kunt u veel kleuren echt ervaren!

RAL-kleuren kiezen

Weru opent nieuwe ramen en deuren als het gaat om kleur! U kunt namelijk kleuren kiezen uit het klassieke RAL-systeem. Dat bestaat inmiddels uit ruim 200 standaardkleuren. Dus of u nu intens groen of avondrood wilt, alles is mogelijk. De RAL kleuren worden met een glansgraad van 30 procent uitgevoerd.

RAAM EN/OF DEUR **MET ROEDEN**

Grote ramen kwamen vroeger nauwelijks voor. Ramen werden om praktische redenen verdeeld in kleinere oppervlakken. Tegenwoordig kiezen mensen voor zogeheten roeden om de nostalgische uitstraling. Plaatsing kan tussen het glas, in het glas en op het glas. Daarnaast zijn er zijn roeden die het glas delen.

Roeden tussen het glas

In de spouw van het isolatieglas kunnen de roeden geplaatst worden. Zo heeft u een praktische oplossing voor een nostalgische uitstraling. De ramen blijven glad en dus makkelijk schoon te maken.

Roeden tussen én op het glas

Wilt u echt een klassieke uitstraling dan past deze optie goed bij uw woning. Behalve tussen het dubbelglas plaatsen we de roeden ook op het glas. Dit kan aan de binnenkant én aan de buitenkant. Zo lijkt het nog meer alsof uw raam uit meerdere raampjes bestaat.

Echte glasdelende roeden

Roeden zoals ze vroeger gemaakt werden. Uw Weru-vakbedrijf kan u informeren over echte glasdelende roeden. Dit is de meest exclusieve en kostbare uitvoering. Uw raam bestaat dan daadwerkelijk uit meerdere raampjes.

Roeden in alle kleuren en maten

De vorm van de roede kunt u zelf bepalen. Er zijn twaalf uitvoeringsvarianten voorhanden. U kunt uw eigen kleur kiezen. Van dennengroen tot staalblauw of gebroken wit. Ook roeden met een houtnerfstructuur zijn mogelijk. Vraag uw Weru-vakbedrijf naar de mogelijkheden.

ROLLUIKEN EN HORREN

Het is verstandig om al in een vroeg stadium na te denken over het eventueel integreren van rolluiken en/of horren in uw Weru ramen en deuren. We kunnen rolluiken al in de fabriek monteren. Dat scheelt tijd en geld en geeft een mooier resultaat!

Kunststof kozijn met rolluiken

Als bescherming tegen al te hete of felle zon verricht een rolluik verkoelende wonderen. Bovendien werkt een rolluik ook inbraakvertragend en u heeft alle privacy van de wereld. Het Castello kozijn is geschikt voor het monteren van rolluiken. Sterker nog, het kozijn met rolluik wordt op maat gemaakt en samengesteld in de fabriek. Zo bent u zeker van een naadloze montage en het scheelt tijd en kosten.



Bediening

U kunt kiezen voor verschillende soorten bediening.

ServoLift-RTS
Met dit strak vormgegeven bedieningspaneel kunt u het rolluik heel gemakkelijk openen en sluiten. Dit bedieningspaneel is optioneel verkrijgbaar in wit of mat zilver.

Digitale tijdschakelaar
Hiermee kunt u uw rolluik(en) op vaste tijden automatisch laten openen en sluiten. Er zijn meerdere instelmogelijkheden. Handig als u meerdere rolluiken op verschillende tijden wilt instellen

io-homecontrol
Het programmeren en bedienen van rolluiken kan hiermee draadloos. Bedienen kan met de handzender en optioneel via pc, iPad of Smartphone. Handig als u onderweg bent. De draadloze muurzender heeft een modern design en is eenvoudig te installeren.

Kleuren

U kunt het rolluik helemaal laten aansluiten op uw wensen. De lamellen zijn beschikbaar in veel kleuren. In onze showrooms kunt u de kleuren goed bekijken!



Qua horren is alles mogelijk

Houdt insecten buiten met een inzethor of een plissévouwhordeur. Uw Weru-vakbedrijf levert voor de Weru ramen en deuren diverse horren. Denk aan horren voor draaikiepramen, deuren en hefschuifpuien.

WELKE DEUR
PAST BIJ U?

Al meer dan 40 jaar leveren en monteren we ramen en deuren bij onze klanten. En wat vinden ze het allemaal fijn dat ze bijvoorbeeld zelf hun voordeur kunnen samenstellen. Zoveel mensen zoveel wensen. Dat blijkt wel uit deze voordeurcollage. Laat u inspireren en weet dat nagenoeg alles mogelijk is.

40 JAAR

Profielsysteem AVIDA

- 5-kamerprofiel, dikte 70 mm
- Profielaanzicht terugliggend
- 2 afdichtingen
- Kozijn: pvc-profiel rondom met standaard stalen versterking
- Deur: pvc-profiel rondom met standaard stalen versterking
- Thermisch onderbroken onderdorpel

Warmte-isolatie

- U-waarde paneelvullingen mogelijk tot Up = 0,77 W/(m²K)
- U-waarde deursysteem standaard 1,3 W/(m²K), mogelijk tot Ud = 0,99 W(m²K)

Vullingen

- Isolatieglas en paneelvulling mogelijk tot 37 mm.

Afdichtingsrubbers

- Ingetrokken EPDM-afdichtingen

Veiligheid

- 3-puntsslot standaard met optioneel zwenkhaken
- Extra veiligheidsopties AutoLock, EasyLock en TwinLock
- Drie opliggende scharnieren (rolscharnier optioneel)
- Profielcilinder met nood- en gevaren-functie standaard

In vergelijking met TERSA

- Minder isolerend dan TERSA.
- Kan in verdiept kozijnprofiel.
- Geïntegreerde brievenbus is mogelijk.

Profielsysteem TERSA

- 6-kamerprofiel, dikte 86 mm
- Profielaanzicht terugliggend
- 2 afdichtingen
- Kozijn: pvc-profiel rondom met standaard aluminium versterking
- Deur: glasvezelversterkt profiel rondom met stalen versterking
- Thermisch onderbroken onderdorpel

Warmte-isolatie

- U-waarde paneelvullingen mogelijk tot Up = 0,52 W/(m²K)
- U-waarde deursysteem standaard 1,1 W/(m²K)*, mogelijk tot Ud = 0,76 W(m²K)

Vullingen

- Isolatieglas en paneelvulling mogelijk tot 52 mm. Vleugeloverdekkende panelen (eenzijdig) tot 57 mm mogelijk.

Afdichtingsrubbers

- Ingetrokken EPDM-afdichtingen

Veiligheid

- 3-puntsslot AutoLock standaard
- Extra veiligheidsopties EasyLock en TwinLock
- Drie tweedelige rolscharnieren standaard
- Profielcilinder met nood- en gevaren-functie standaard

In vergelijking met AVIDA

- Beter isolerend dan AVIDA.
- Kan niet in verdiept kozijnprofiel.
- Geïntegreerde brievenbus is niet mogelijk.

* *Berekend met 2-voudig isolatieglas Ug = 1,1 W/(m²K)*

VOORDEUR **PROFIELSYSTEEM KIEZEN**

Onze voordeuren zijn beschikbaar in twee verschillende profielsystemen: AVIDA en TERSA. In deze brochure leggen wij de verschillen zo goed mogelijk uit. Maar er gaat natuurlijk niks boven een bezoek aan een van onze showrooms. Daar krijgt u goed advies en kunt u de verschillen echt zien en ervaren.

Verschillende specificaties

AVIDA en TERSA hebben verschillende specificaties. Zo is een TERSA deur beter isolerend dan een AVIDA deur. Dit komt o.a. door het verschil in dikte. Maar een AVIDA deur kan weer met verdiept kozijnprofiel geleverd worden. Dat kan niet met een TERSA deur. Laat u daarom goed adviseren door uw Weru-vakbedrijf. Kijk ook goed naar de verschillen in de tabellen hiernaast.

Speciale aandacht voor deuren met paneelvulling

U bepaalt zelf hoeveel profiel een deur moet hebben. Voor een klassiek design kunt u kiezen voor een paneelvulling in de glassponning (optisch verspringende oppervlakken). Een moderne look bereikt u met een eenzijdig vleugeloverdekkende deur. Bij Weru kunt u kiezen.

Glassponningvulling
(klassiek)



Eenzijdig vleugeloverdekkend
(modern)



VOORDEUR MET **STIJLEN EN DORPELS**

Hieronder ziet u onze voordeur met stijlen en dorpels. Dit zijn respectievelijk staande en liggende delen die de deur verdelen in vlakken. Eigenlijk kunt u hierdoor uw deur geheel naar wens samenstellen. Zo heeft deze ene deur oneindig veel verschijningsvormen.

Dit zijn **4 dezelfde deuren!**

Naar eigen wens samenstellen

De voordeur met stijlen en dorpels kunt u geheel naar wens samenstellen. U kunt bijvoorbeeld kiezen voor meerdere dorpels of 1 dorpel in het midden met in het onderste deel glas, een glad paneel of een paneel met een stapeldorpel-look. Verschillende borstweringshoogtes en roeden op het glas zijn mogelijk.

Naar wens **vlakken verdelen en vullen** met panelen of glas

Kleuren en glassoorten

Of u nu kiest voor traditioneel donkergroen of meer houdt van grijze tinten. Alles is mogelijk. Bekijk de kleuren op pagina 17 en de soorten glas op pagina 39.

Meer lichtinval met zij- en/of bovenlichten

Wilt u meer lichtinval in de gang of ontvangsthal? Dan kunt u uw voordeur combineren met zijlichten. Dit kan aan 1 kant van de deur, maar het is ook aan beide zijden mogelijk. De voordeur met zijlichten is zelfs te maken met bovenlicht. Voor welk effect gaat u?

Dubbele voordeur

U bent op zoek naar een dubbele voordeur? U vindt bij Weru ongetwijfeld wat u zoekt! Want wij kunnen alles op maat voor u samenstellen! In principe kan bijna elk model voordeur als dubbele voordeur gemaakt worden.

VOORDEUR MET **STIJLEN EN DORPELS**

Naar wens **vlakken verdelen en vullen** met panelen of glas

Profielsysteem

Voordeuren met stijlen en dorpels zijn beschikbaar in de profiel-systemen AVIDA en TERSA.
Meer informatie op pag. 24.

Voordeur altijd met kozijn

Weru deuren leveren en monteren wij altijd tegelijkertijd met een bijpassend kunststof kozijn. Het een gaat niet zonder het ander. Zo weet u zeker dat uw voordeur goed in het kozijn past! Dat is de garantie voor comfort, isolatie en inbraakpreventie.

PANEELDEUR MET **KLASSIEK DESIGN**

Deze kunststof voordeuren met zogeheten ‘deurpanelen’ hebben een klassiek design. Ze zijn geïnspireerd op deuren uit de jaren 30, 40 en 50. De vlakverdeling heeft een meer dicht karakter. De deur biedt daardoor veel privacy.

Profielsysteem

Paneeldeuren met een klassiek design zijn beschikbaar in de profielsystemen AVIDA en TERSA. Bij deze klassieke deuren is geen vleugeloverdekkend paneel mogelijk. Wij leveren de deuren zoals hiernaast is afgebeeld.
Zie pag. 24 voor meer uitleg.

Talrijke varianten

De deurpanelen zijn er in heel verschillende uitvoeringen. En, u kunt ze nagenoeg naar eigen wens samenstellen. Volledig gesloten of met isolatieglas, eventueel gecombineerd met ornamentglas, veiligheidsglas of glas in lood. Ook kunt u kiezen voor een dubbele voordeur en zij- en/of bovenlichten.

Kleuren en glassoorten

Of u nu kiest voor traditioneel donkergroen of meer houdt van grijze tinten. Alles is mogelijk. Bekijk de kleuren op pagina 17 en de soorten glas op pagina 39.



PANEELDEUR MET **MODERN DESIGN**

Onze paneeldeuren met een modern design zijn het visitekaartje voor een eigentijdse woning. Ook hier zijn de mogelijkheden eindeloos. Kiest u voor een meer dicht karakter of is een deur met een glaselement uw keuze?

Veel om uit te kiezen

- Volledig **gesloten voordeur** voor privacy **of** met (ornament)glas voor meer **lichtinval**. De glassoorten kunt u bekijken op pag. 39.
- **Eindeloos veel kleuren**. Of u nu kiest voor modern antraciet of staalblauw. Alles is mogelijk. Bekijk de kleuren op pagina 17.
- Accenten als **edelstaal-inlays** vallen op, maar zijn niet overdreven aanwezig. Ze kunnen naar wens in het deuroppervlak meegenomen worden en vormen samen met de kunststof panelen een eenheid.
- **Boogvormig design integreren**. De perfecte twist voor uw huis: een modern strak paneel met gebogen glaselementen. Behalve dat het zorgt voor fantastische lichtinval, wordt uw deur een unieke blikvanger.
- Ook kunt u kiezen voor een **dubbele voordeur**. In principe kan bijna elk model voordeur als dubbele voordeur gemaakt worden.
- **Meer lichtinval met zij- en/of bovenlichten.** Dit kan aan 1 kant van de deur, maar het is ook aan beide zijden mogelijk. De voordeur met zijlichten is zelfs te maken met bovenlicht. Voor welk effect gaat u?

Profielsysteem

Paneeldeuren met een modern design zijn beschikbaar in de profielsystemen AVIDA en TERSA. In deze brochure staan ze afgebeeld in de TERSA uitvoering met een vleugeloverdekkend paneel. Zie pag. 24 voor meer uitleg.





Voordeuren collectie
Paneeldeur met modern design

Geïntegreerde briefplaat en tochtklep

Een goede en mooie brievenbusklep (ook wel briefplaat genoemd), is een functionele aanwinst voor uw voordeur. Als u wilt dan integreren wij de briefplaat al in de fabriek in uw voordeur. Uw Weru-vakbedrijf kan u informeren over de mogelijkheden.

DEURGREPEN

Deurgrepen maken uw voordeur helemaal af. Of u nu gaat voor klassiek of modern er is altijd een passende greep. Op deze spread ziet u enkele voorbeelden. Maar bekijk ook de foto's van alle deuren met deurgrepen in deze brochure. Dan krijgt u een beter beeld van formaat en verhouding.

Vind uw match in de Weru-showroom!
Als het om deurkrukken gaat dan hebben wij eigenlijk maar 1 belangrijk advies. Ga naar onze showroom. Daar kunt u de deurgrepen écht zien en voelen. Het is toch de finishing touch van uw voordeur en verdient daarmee serieuze aandacht. Bovendien kan uw Weru-vakbedrijf u dan zo goed mogelijk adviseren.

Binnenkruk

Voor de binnenkant van een deur leveren we altijd een deurkruk.
Zonder een meerprijs heeft u de keuze uit onderstaande designs.

Binnenkruk
S001oz-edelstaal

Binnenkruk
S001oz-messing

Binnenkruk
S001oz-wit

Binnenkruk
S001oz-aluminium

Buitengrepen

Bij Weru heeft u zonder meerprijs de keuze uit onderstaande buitengrepen.

Buitenkruk
G101sf-edelstaal,
Lengte 400 mm

Buitenkruk
G102sf-edelstaal,
Lengte 600 mm

Buitenkruk
G101gf-edelstaal,
Lengte 600 mm

Buitenkruk
G006gf-edelstaal,
Lengte 330 mm

Buitenkruk
G007gf-edelstaal,
Lengte 330 mm

Buitenkruk
G009gf-edelstaal,
Lengte 330 mm

Buitenkruk
G103sf-edelstaal,
Lengte 1000 mm

Buitenkruk
G104gf-edelstaal,
Lengte 1.500 mm

Buitenkruk
D055oz-edelstaal

Buitenkruk
S051oz-edelstaal,
Lengte 245 mm

Buitenkruk
S051oz-messing,
Lengte 245 mm

Buitenkruk
S053oz-edelstaal,
Lengte 245 mm

Buitenkruk
S053oz-messing,
Lengte 245 mm

Kerntrekbeveiliging - maakt het inbrekers moeilijk

Bij kerntrekken trekt een inbreker de cilinder uit de kern, of hij breekt de cilinder af. Kerntrekbeveiliging zorgt ervoor dat inbrekers niet meer gemakkelijk bij de cilinder van uw slot kunnen. U herkent kerntrekbeveiliging aan een extra afdekking die over de bestaande cilinder is geplaatst.



VOORDEUR MET **ORNAMENTGLAS**

Qua glas in uw voordeur zijn er talloze stijlen om uit te kiezen! Het structuuroppervlak van het ornamentglas ligt tussen het dubbelglas en laat voldoende licht door. De buitenzijde van het glas is glad en gemakkelijk schoon te houden.

Gotik

Satinato

Uadi

Mastercarre

Pave, wit

Punto

Ornament 504

Chinchilla

Masterline

Masterpoint

Kathedraal, fijn

Royal King

Trend: mat glas met heldere rand

Mat glas wordt de laatste jaren steeds meer gebruikt bij voordeuren. Maar sinds kort is er een nieuwe trend bijgekomen. Voor een luxe en moderne uitstraling van uw voordeur: ga voor mat glas met heldere rand! Laat u inspireren en informeren door uw Weru-vakbedrijf.

VEILIGE VOORDEUR - EXTRA OPTIES

De plek waar u zich dag en nacht veilig moet kunnen voelen, is uw eigen woning. Zaak dus dat de beveiliging van uw voordeur goed is geregeld. De voordeuren van Weru zijn standaard al voorzien van inbraakwerend hang- en sluitwerk. Maar u kunt het veiligheidsniveau opschroeven met onderstaande exra opties.

EasyLock - openen met vingerafdruk

Met EasyLock opent u de voordeur met het scannen van een vingerafdruk. EasyLock sluit de deur daarna weer automatisch. Easylock is nu ook met uw smartphone te bedienen.

AutoLock - automatische vergrendeling

AutoLock is een intelligent sluitsysteem. U trekt de deur achter u dicht en automatisch is de deur op drie punten vergrendeld. Hierdoor wordt het forceren van het slot vrijwel onmogelijk. Toch blijft het openen van de deur voor u eenvoudig: van binnen door het bedienen van de kruk en van buiten door het omdraaien van de sleutel.

Elektrische deuropener - met 1 druk op de knop

Meer veiligheid en comfort in één: via de intercom kunt u zich er eerst van verzekeren wie er voor de deur staat. Met de elektrische deuropener kan dan de deur gemakkelijk met een druk op de knop worden geopend, zonder er helemaal heen te moeten lopen. Dit betekent extra comfort in wooncomplexen met meerdere verdiepingen of voor mensen met beperkte mobiliteit.

Kerntrekbeveiliging - maakt het inbrekers moeilijk

Bij kerntrekken trekt een inbreker de cilinder uit de kern, of hij breekt de cilinder af. Kerntrekbeveiliging zorgt ervoor dat inbrekers niet gemakkelijk meer bij de cilinder van uw slot kunnen. U herkent kerntrekbeveiliging aan een extra afdekking die over de bestaande cilinder is geplaatst.

Deurdranger - automatisch sluiten

Sluit de deur volledig automatisch nadat u binnen bent. Daarbij kunt u kiezen voor de railuitvoering of het vlakke model. Door exact instelbare krachten valt de deur zacht, maar met de benodigde druk, in het slot.

TwinLock - op een kier vergrendeld

Simpel maar efficiënt. Dankzij de sperbeugel opent de deur tot op een veilige kier van 8 cm. Ver genoeg om naar buiten te kijken, maar niet ver genoeg om binnen te komen.

Digitale deurspion - zien wie u bezoekt

Goed te weten, wie er voor de deur staat. De digitale deurspion ‘kijkt’ met een camera, naar wat zich buiten afspeelt en toont dit op een beeldscherm. In goed zichtbaar formaat en zonder vervorming.

STEL **ZELF UW ACHTERDEUR** SAMEN

U kunt uw achterdeur zelf op maat samenstellen. U kunt bijvoorbeeld kiezen voor een dorpel op iedere hoogte met in het onderste deel glas, een glad paneel of een paneel met een stapeldorpel-look. Ook roeden op het glas zijn mogelijk. Alle kleuren staan op pagina 17 en de soorten glas op pagina 39. Er is een passende achterdeur voor elk type woning. Vraag naar alle mogelijkheden bij uw Weru-vakbedrijf.

De scharnieren - sterk en veilig

De speciale scharnieren op onze achterdeuren hebben een enorme draagkracht. De scharnieren zijn SKG** getest. Zo weet u dat u kiest voor een betrouwbaar, kwalitatief goed en veilig product. U kunt kiezen uit de kleuren wit, crème, bruin en aluminium.

STEL ZELF UW **TERRASDEUR SAMEN**

Met onze stolpdeuren kunt u een doorgang creëren tot ruim twee meter breed. Er is geen middenstijl en de ene deur sluit in het andere deur. U kunt uw terrasdeuren bijna geheel aanpassen aan de architectuur van uw woning.

Roeden (kijk op pagina 19)

Deuren naar eigen smaak

De deuren kunt u geheel naar wens samenstellen. U kunt bijvoorbeeld kiezen voor meerdere stijlen en dorpels. Of wat denkt u van 1 dorpel in het midden met in het onderste deel glas, een glad paneel of een paneel met een stapeldorpel-look. Ook roeden op het glas zijn mogelijk. Alle kleuren staan op pagina 17 en de soorten glas staan op pagina 39.

Meer lichtinval met zij- en/of bovenlichten

Wilt u meer lichtinval in de huiskamer? Dan kunt u uw terrasdeuren combineren met zijlichten. Dit kan aan 1 zijde, maar het is ook aan beide zijden mogelijk. Bovendien kunt u kiezen voor een bovenlicht. Voor welk effect gaat u?

Naar wens **vlakken verdelen en vullen** met panelen of glas

Paneel met stapeldorpel-look als vulling

3 tussendorpels verdelen het glas

De scharnieren - sterk en veilig

De scharnieren zijn SKG** getest. Zo weet u zeker dat u kiest voor een betrouwbaar, kwalitatief goed en veilig product. U kunt voor onze standaard scharnieren kiezen uit de kleuren wit, crème, bruin en aluminium. Wilt u een wat luxere uitstraling dan kunt u voor zogeheten rolscharnieren kiezen. Deze slanke ronde scharnieren voldoen aan de hoogte eisen qua functionaliteit en design. De rolscharnier is een extra optie en leverbaar in de kleur zilver en wit.

Rolscharnier

HEFSCHUIFPUI = **LICHT EN RUIMTE**

Met onze hefschuifpuien creëert u licht en ruimte in elke woning. Wij kunnen een pui geheel naar uw wens samenstellen en de breedte is nagenoeg onbegrensd. Welk type voor uw woning de beste keuze is, is afhankelijk van o.a. de afmetingen en uiteraard uw persoonlijke voorkeur. Uw Weru-vakbedrijf helpt u graag verder.

Geruisloos en licht te bedienen

Weru werkt met materialen van de hoogste en (soms letterlijk) zwaardere kwaliteit. Door onze unieke constructies laten alle ramen en deuren zich fascinerend geruisloos en licht bedienen. Jaar in jaar uit. Wij nodigen u uit om dit zelf te ervaren in de showroom van een van onze Weru-vakbedrijven.

Potdicht

Uiteraard zijn de Weru hefschuifpuien potdicht en daardoor bijzonder goed isolerend, geluidwerend en energiebesparend.

Zonder drempels naar buiten?

Onze hefschuifpuien hebben een zeer lage opstap. Maar als u wilt, leveren we ook een drempelloze hefschuifpui. Dit kan door de onderdorpel te verzinken in de vloer. Vraag uw Weru-vakbedrijf naar de mogelijkheden.

Panoramisch zicht

De schuifpui kunt u geheel naar wens samenstellen. Ieder individueel raam kan tot een breedte van wel 300 cm. De totale schuifpui is qua breedte onbegrensd.

Ervaar het zelf **in de showroom**

Profielsysteem hefschuifpui

- 6-kamerprofiel, kozijnbreedte 210 mm
- Profielaanzicht terugliggend
- 2 afdichtingen
- Kozijn: pvc-profiel rondom met standaard stalen versterking
- Deuren: glasvezelversterkt profiel met staal versterkt

Warmte-isolatie

- U-waarde kozijnsysteem standaard 1,1 W/(m²K)*, mogelijk tot Uw = 0,67 W/(m²K)
- U-waarde beglazing mogelijk tot Ug = 0,7 W/(m²K)

Geluidswering

- Geluidsreductie mogelijk tot Rw = 43 dB

Afdichtingsrubbers

- Ingetrokken EPDM-afdichtingen (zeer lange levensduur en hoge elasticiteit)

Veiligheid

- Standaard afsluitbaar met profielcilinder aan de binnenzijde
- Optioneel op te waarderen tot RC 2
- Optioneel bedienbaar en afsluitbaar aan de buitenzijde
- Optioneel: rolstoelvriendelijke onderdorpel

* *Berekend met 2-voudig isolatieglas Ug = 1,1 W/(m²K)*

Openingsmogelijkheden hefschuifpui

Er zijn veel mogelijkheden wat betreft de hefschuifpui indeling. Hiernaast ziet u enkele voorbeelden. Vraag uw Weru-vakbedrijf naar de beste oplossing in uw situatie!



UW **WERU-VAKBEDRIJF**

Wat betekent een Weru-vakbedrijf voor u? Onze missie is om alles op rolletjes te laten verlopen, zodat u zorgeloos kunt genieten van Weru ramen en deuren.

1 aanspreekpunt voor alles

Een Weru-vakbedrijf is uw centrale aanspreekpunt voor alles. Dat werkt veel makkelijker dan wanneer u moet overleggen en communiceren met verschillende partijen. Lees meer over wat een Weru-vakbedrijf voor u kan betekenen. Nu en in de toekomst!

Transparante offerte

We leveren u een overzichtelijke offerte met de afmetingen, het isolatieglas en de afwerking. Deze nemen wij graag met u door in de showroom. Als u akkoord bent met de offerte, dan komen wij bij u thuis voor het inmeten.

Zeker van een betrouwbare producent

Uw Weru-vakbedrijf levert ramen en deuren uit de Weru productie-eenheid in Duitsland. Hier ontwikkelt en produceert Weru al meer dan 40 jaar haar kunststof kozijnen op maat. Dat geeft u de zekerheid van een betrouwbare producent!

Vakkundige en zorgeloze montage

Door de inzet van gecertificeerd montagepersoneel weet u dat uw Weru ramen en deuren op de juiste manier gemonteerd worden. Op het afgesproken tijdstip, snel en efficiënt.

Service achteraf

Mocht het nodig zijn dan kunt u ook na koop en montage terecht bij uw Weru-vakbedrijf. Onderdelen zijn door uw Weru-vakbedrijf nog jaren na te bestellen. Dat is het vertrouwde gevoel van altijd een Weru-vakbedrijf in de buurt.

Alles in
1 hand

weru
Ramen en Deuren

»2050»
KLAAR VOOR DE TOEKOMST

»2050»
KLAAR VOOR DE TOEKOMST

Notities

Ramen en deuren klaar voor de toekomst.
Check het met 5 vragen op www.2050.weru.nl.

40 JAAR

BLIJF VRAGEN

Bedankt voor uw interesse in Weru ramen en deuren. Met Weru bent u klaar voor de toekomst! Dat verzekeren wij u. Maar wij begrijpen het als u toch nog vragen heeft. Onze Weru-vakbedrijven staan daarom voor u klaar!

Vraag naar de volgende gratis services en tips!

- Checklist - waar voor uw geld.
- Weru stap voor stap - groeiplan.
- Tips voor de toekomst! Onze vakspecialisten weten precies waar u aan moet denken als het gaat om veiligheid en bedieningsgemak. Bijvoorbeeld i.v.m. kinderen of ouder worden.
- Demonstratie van onze ramen en deuren. Wist u dat u het verschil kunt voelen en horen?

Dit is een uitgave van:
Weru Nederland B.V.
www.weru.nl

Ramen en deuren klaar voor de toekomst.
Check het met 5 vragen op **www.**2050**.weru.nl.**

Volg ons op social media
@weru.nl